

Grunddaten

Datum:	Baum-Nr.:	Baumart:
Baumalter:	Vitalität:	Baumhöhe:
Kronendurchmesser:	Stammumfang:	Standort des Baumes:

Erkennungsmerkmal

offene Verletzungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein
Vitalitätseinbußen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein
Wurzelneubildungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein
Bodenrisse	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein
Anhebung des Wurzeltellers	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein
Hohlräume im Oberboden (Sondierstab)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein
Fäulen im Wurzelbereich und/oder Stammfuß	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein

Ausprägung

Beurteilung

Beeinträchtigung der Vitalität

kurzfristig	<input type="checkbox"/> keine/geringfügig	<input type="checkbox"/> mäßig	<input type="checkbox"/> erheblich	<input type="checkbox"/> nicht einschätzbar
mittelfristig	<input type="checkbox"/> keine/geringfügig	<input type="checkbox"/> mäßig	<input type="checkbox"/> erheblich	<input type="checkbox"/> nicht einschätzbar

Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit

kurzfristig	<input type="checkbox"/> keine/geringfügig	<input type="checkbox"/> mäßig	<input type="checkbox"/> erheblich	<input type="checkbox"/> nicht einschätzbar
mittelfristig	<input type="checkbox"/> keine/geringfügig	<input type="checkbox"/> mäßig	<input type="checkbox"/> erheblich	<input type="checkbox"/> nicht einschätzbar

Maßnahmen

Sonstiges / Konkretisierung empfohlener Maßnahmen

(Dringlichkeiten, Umfang, ggf. Skizze) Rückseite

- Auftrag von Antagonisten (Trichoderma)
- Eingehende Untersuchung (Suchschachtung)
- Kompensationsschnitt zur Wiederherstellung der Standsicherheit
- Nachschneiden
- Schaffung günstiger Bodenbedingungen zur Regeneration der Wurzeln
- Überprüfung der Standsicherheit
- Wässern