

Grunddaten

Datum: Baum-Nr.: Baumart:
 Baumalter: Vitalität: Baumhöhe:
 Kronendurchmesser: Stammumfang: Standort des Baumes:

Standortmerkmale

natürliche Humusauflage	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig
organischer Mulch	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig
Unterpflanzung	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig
Rasen	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig
mineralischer Belag	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig
wassergebundene Wegedecke	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig
Versiegelung (siehe Schädigung „Versiegelung“)	<input type="checkbox"/> ja/viel	<input type="checkbox"/> indifferent/mittel	<input type="checkbox"/> nein/wenig

Ausprägung

Beurteilung

Anteil der Kronenschirmfläche

natürliche Humusauflage	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %
organischer Mulch	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %
Unterpflanzung	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %
Rasen	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %
mineralischer Belag	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %
wassergebundene Wegedecke	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %
Versiegelung	<input type="checkbox"/> 0-25 %	<input type="checkbox"/> 25-50 %	<input type="checkbox"/> 50-75 %	<input type="checkbox"/> 75-100 %

Belüftungsgänge	<input type="checkbox"/> ja/wahrscheinlich	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein/unwahrscheinlich
Wassermangel	<input type="checkbox"/> ja/wahrscheinlich	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein/unwahrscheinlich
Nährstoffmangel	<input type="checkbox"/> ja/wahrscheinlich	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein/unwahrscheinlich
Versauerung	<input type="checkbox"/> ja/wahrscheinlich	<input type="checkbox"/> indifferent	<input type="checkbox"/> nein/unwahrscheinlich

Sind Einbußen am Baum erkennbar? ja nein teilweise

Sonstiges / Konkretisierung möglicher Maßnahmen

(Dringlichkeiten, Umfang, ggf. Skizze)